

UWAGI

WYMIARY I ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO–MATERIAŁOWE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W PROJEKCIE DO UZGODIENIA Z NADZOREM AUTORSKIM.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTA RZĘDNĄ WŁĄCZENIA

W MIEJSCACH KOLIZJI STOSOWAĆ RURY OSŁONOWE.

ZE WZGLĘDU NA WYPŁYCENIE PROJ. KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ PODSYPKĘ Z KERAMZYTU O GRUBOŚCI 30CM PONAD RUROCIĄGIEM.

LEGENDA

S1 NUMER WĘZŁA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVCø160 SN8

POZIOM DOCELOWY TERENU

PODSYPKA 15CM

PODSYPKA KERAMZYTOWA 30CM W CELU ZABEPIECZENIA INSTALACJI PRZED ZAMARZANIEM

akint .archi
ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — S05 nr. rysunku

ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCAJĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH — 1:100/250 skala
nazwa, adres — 102101_1.0008.2861/1, ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzeziński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach — PB stadium
inwestor, adres — ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

projektant:	Sprawdził:	Asystent:	San branża
mgr inż. Rafał Marciniak UPR.NR MAZ/0425/PWBS/15 upr. bud. w specj. san. bez ogr.	mgr inż. Monika Anuszczyk UPR.NR LOD/3779/PWBS/19 upr. bud. w specj. san. bez ogr.	inż. Wiktoria Gajewska	18/02/22 data